




SEITENRISS



ANSICHT




GRUNDRISS



Masstab 1:12,5
Plan OPTIVIS-TEC-Profil

RECHTS

Blatt Nr. WM-14-111	Autoren QV Sanitär	QV Sanitärinstallateur EFZ 2014 Pos. 1 Praktische Arbeit WM 14			 suissetec
25.08.2013	Datum				
11.1.2014	Aktualisiert	Prüf. Datum	Kand. Nr.	Kand. Name	Kommission QV Sanitär



ROHRLÄNGEN, KÜRZUNGEN, STÜCKLISTE									
Nr.	Stk.	Bezeichnung	Rohrweite Ø	Mat.	Bestell- Nummer	M - M Mass	Abzug - cm	Rohrl. cm	Kürz. cm

OPTIVIS-TEC-Profil

1	Profil	40/40	St.v.	71040.21	166,5	0,0	166,5		
---	--------	-------	-------	----------	-------	-----	-------	--	--

Diese Profile sind zugeschnitten, werden von allen Kandidaten verwendet! Sorgfältig behandeln!

OPTIVIS-TEC-Profil

2	Profil	40/40	St.v.	71040.21	148,5	0,0	148,5		
---	--------	-------	-------	----------	-------	-----	-------	--	--

Diese Profile sind zugeschnitten, werden von allen Kandidaten verwendet! Sorgfältig behandeln!

OPTIVIS-TEC-Profil

6	Profil	40/40	St.v.	71040.21	136,5	1,0	135,5		
---	--------	-------	-------	----------	-------	-----	-------	--	--

Diese Profile sind zugeschnitten, werden von allen Kandidaten verwendet! Sorgfältig behandeln!

OPTIVIS-TEC-Profil

6	Profil	40/40	St.v.	71040.21	12,0	1,0	11,0		
---	--------	-------	-------	----------	------	-----	------	--	--

Diese Profile müssen Sie zuschneiden, die Profilschienen liegen bereit. Verwenden Sie die Profilschere!

OPTIVIS-TEC-Profil


2	Profil	40/40	St.v.	71040.21	43,0	1,0	42,0		
---	--------	-------	-------	----------	------	-----	------	--	--

Diese Profile müssen Sie zuschneiden, die Profilschienen liegen bereit. Verwenden Sie die Profilschere!

Das Befestigungs-Material wird für alle an zentraler Stelle bereitgelegt.




SEITENRISS

Die Leitungsführung zur Küche und zum WC bestimmen Sie!



ANSICHT

Die Leitungsführung zur Küche und zum WC bestimmen Sie!



Abwasser

Die liegende Anschlussleitung soll von 1-2 Rohrschellen mit Grundplatten auf dem Boden abgestützt werden!

OHNE BOHREN!!!

Masstab 1:12,5
Plan Kaltwasser,
Warmwasser und
Ablauf-Leitungen

RECHTS

Blatt Nr. WM-14-113	Autoren QV Sanitär	QV Sanitärinstallateur EFZ 2014			 suissetec
16.11.2013	Datum	Pos. 1 Praktische Arbeit WM 14			
11.1.2014	Aktualisiert	Prüf. Datum	Kand. Nr.	Kand. Name	Kommission QV Sanitär



swissec

QV Sanitärinstallateur EFZ
Pos. 1 Praktische Arbeit

2014
WM 14

Autoren
QV 2014



Blatt Nr.
WM-14-115

Datum
06.09.2013

Revidiert
15.12.2013

Kommission
QV Sanitär

Isometrie Ablauf



ROHRLÄNGEN, KÜRZUNGEN, STÜCKLISTE

Nr.	Stk.	Bezeichnung	Rohrweite Ø	Mat.	Bestell- Nummer	M - M Mass	Abzug - cm	Rohrl. cm	Kürz. cm
-----	------	-------------	----------------	------	--------------------	---------------	---------------	--------------	-------------

SILENT-Rohre

1	1	Rohr	Ø 110	PES	310.000	41,2	23,3	17,9	
2	1	Rohr	"	"	"	89,8	9,4	80,4	

PE-Rohre

3	1	Rohr	Ø 90	PE	366.000	28,3	12,7	15,6	
4	1	Rohr	"	"	"	60,0	20,7	39,3	
5	1	Rohr	"	"	"	--,-	--,-	10,0	
6	1	Rohr	Ø 56	"	363.000	--,-	--,-	10,0	
7	1	Rohr	Ø 63	"	364.000	50,6	9,4	41,2	

PE-Kürzungen

A	1	WC-Bogen 90°	Ø 90	PE	366.061	31,5	41,2	X 1	- 9,7
B	1	Bogen 88½°	Ø 56	"	363.055	28,9	36,5	X 1	- 7,6
C	1	WT-Bogen	Ø 56	"	363.030	60,6	70,8	X 1	- 10,2
D	1	Bogen 88½°	Ø 63	"	364.055	21,2	25,1	X 1	- 3,9

Stückliste PE-SILENT Geberit

1	Abzweig 88½°	Ø 110-63	"	310.068
1	Swept-Entry 88½°	Ø 110-90	"	310.088
3	Briden	Ø 110	"	359.441


Stückliste PE-Übergangsbriden Geberit

1	Bride	Ø 63	CrNi	359.429
1	Bride	Ø 90	"	359.438
1	Stützring	Ø 63	"	359.456
1	Stützring	Ø 90	"	359.458

Stückliste PE Geberit

2	Bogen 45°	Ø 63	PE	364.045
2	Bogen 45°	Ø 90	"	366.045
1	Bogen 88½°	Ø 90	"	366.055
1	Abzweig 45°	Ø 90-56	"	366.115
1	Bogen 88½°	Ø 90	"	366.055
1	Elektromuffe	Ø 56	"	363.771
1	Elektromuffe	Ø 90	"	366.771
1	Steckmuffe red.	Ø 63-56	"	364.752

Das Befestigungs-Material wird für alle
an zentraler Stelle bereitgelegt.



Die liegende Anschlussleitung mit
1 - 2 Rohrschellen auf dem Boden abstützen.
NICHT IN DEN BODEN BOHREN!

RECHTS